



**LAASTIPUMPUT, RAPPAUSPUMPUT, LATTIATASOITELAITTEET,
SEKOITTIMET, KOMPRESSORIT JA POLTTOMOOTTORIPESURIT**





CURA

Laastipumput

	<p>517101000 CURA-1000</p> <p>Tuotto 1-10 l/min Max. raekoko 2 mm Moottori 230 V / 1,5 kW / 50 Hz / 16 A Tuoton säätö portaattomasti taajuusmuuttajalla Paino</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 m letkusto; aineletku \varnothing 19 mm, ilmaletku ja ohjausvirtakaapeli • PP-pinnoitepistooli • Suuttimet 5, 7 ja 10 mm 	
	<p>517101001 CURA-1000 Pelkkä kone ilman letkustoa ja varusteita</p>	
	<p>517151200 CURA-1200</p> <p>Tuotto 1-12 l/min Max. raekoko 4 mm Moottori 230 V / 2,2 kW / 50 Hz / 16 A Tuoton säätö portaattomasti taajuusmuuttajalla Paino</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 m letkusto; aineletku \varnothing 25 mm, ilmaletku ja ohjausvirtakaapeli • Cura-pinnoitepistooli • Suuttimet 7 ja 10 mm 	
	<p>517151201 CURA-1200 Pelkkä kone ilman letkustoa ja varusteita</p>	
	<p>517152500 CURA-2500</p> <p>Tuotto 1-25 l/min Max. raekoko 4 mm, vakiona keltainen vaippa Moottori 400 V / 2,2 kW / 50 Hz / 16 A Tuoton säätö portaattomasti taajuusmuuttajalla Paino</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 m letkusto; aineletku \varnothing 32 mm, ilmaletku ja ohjausvirtakaapeli • Cura-pinnoitepistooli • Suuttimet 7 ja 10 mm 	
	<p>517152501 CURA-2500 Pelkkä kone ilman letkustoa ja varusteita</p>	
	<p>517110300 CURA-100</p> <p>Tuotto 5-8 / 18-21 l/min Max. raekoko 5 mm 2-nopeusmoottori 400 V / 1,5-2,2 kW / 50 Hz / 16 A Paino</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 m letkusto; aineletku \varnothing 32 mm, ilmaletku ja ohjausvirtakaapeli • ruiskutuspistooli PIN (tasoitteille) • Suuttimet 5, 7 ja 10 mm 	
	<p>517110200 CURA-100 Pelkkä kone ilman letkustoa ja varusteita</p>	



CURA

Rappauspumput ja tasosekoittajat

	<p>517193900 CURA-3900</p> <p>Tuotto 1-39 l/min (vaippa U45/7 sininen) Max. raekoko 7 mm Moottori 400 V / 5,5 kW / 50 Hz / 16 A Portaaton nopeuden säätö taajuusmuuttajalla</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 m letkusto; aineletku ø 38 mm, ilmaletku ja ohjausvirtakaapeli • AHO rappauspistooli • Suuttimet 10, 14 ja 18mm 	
	<p>517193901 CURA-3900</p> <p>Pelkkä kone ilman letkustoa ja varusteita (U45/7)</p>	
	<p>517193905 CURA-3900</p> <p>Tuotto 2-65 l/min (vaippa 2L6 punainen) Max. Raekoko 7 mm Moottori 400 V / 7,5 kW / 50 Hz / 32 A Portaaton nopeuden säätö taajuusmuuttajalla</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 m letkusto; aineletku ø 38 mm, ilmaletku ja ohjausvirtakaapeli • AHO rappauspistooli • Suuttimet 10, 14 ja 18mm 	
	<p>517193902 CURA-3900</p> <p>Pelkkä kone ilman letkustoa ja varusteita (pitkällä vaipalla 2L6)</p>	
	<p>517122010 CURA-201</p> <p>Tuotto 6-50 l/min Max. Raekoko 7 mm Moottori 400 V / 5,5 kW / 50 Hz / 32 A</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 m letkusto; aineletku ø 38 mm, ilmaletku ja ohjausvirtakaapeli • AHO rappauspistooli • Suuttimet 10, 14 ja 18mm 	
	<p>517120000 CURA-201</p> <p>Pelkkä kone ilman letkustoa ja varusteita</p>	
	<p>5103216339 CURA-120 L TASOSEKOITIN</p> <p>Cura-201 rappauspumppuun liitettävä Moottori 400 V / 1,5 kW / 50 Hz / 16 A Sisältää vispilän</p>	
	<p>510908035 CURA-80 L TASOSEKOITIN</p> <p>Moottori 230V / 1,5 kW / 50Hz / 16A Pyörimisnopeus 57rpm Sisältää vispilän Uusittu malli Valmistettu kestävämmäksi vahvemmista materiaaleista.</p> <p>51090150KG CURA-150 KG TASOSEKOITIN, maakosteille betonimassoille. 380V / 3kW / 50Hz / 16A. Erittäin vahva ja kestävä.</p>	







CURA
Lattiatasoitelaitteet

	<p>517150511 CURA-511</p> <p>Tuotto 6-100 l/min Variaattorimoottori 400 V / 7,5 kW / 50 Hz / 32 A Säiliössä pintasekoitin 400 V / 0,75 kW / 50 Hz Sisältää Cura-301 läpivirtaussekoittimen liitettynä pumppuun Huom! Letkut ja vesiautomaatti ei sisälly hintaan.</p>	
	<p>517130000 CURA-301, ilman jalkoja</p> <p>Laastipumppuun liitettävä Tuotto 40-100 l/min Tuoton säätö syöttöruuvia vaihtamalla Moottori 400 V / 4,0 kW / 50 Hz / 16 A</p>	
	<p>517130300 CURA-301, jaloilla</p> <p>Tuotto 40-100 l/min Moottori 400 V / 4,0 kW / 50 Hz / 16 A Tuoton säätö syöttöruuvia vaihtamalla</p>	
	<p>517130400 VESIAUTOMAATTI 1/2"</p> <p>Rappaukseen ja pystysaumaukseen Tuotto 5–30 l / min</p> <p>517130401 VESIAUTOMAATTI 3/4"</p> <p>Lattiatasoitteille Tuotto 10–100 l / min</p>	
	<p>517171400 SUPPILOPISTOOLI Uusi malli</p> <p>Suppilopistooli erilaisten laastien ja julkisivupinnoitteiden ruiskutukseen. (esim. roiske- ja jalorappaus)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säiliön tilavuus 6 l • Paino 1,4 kg • Hajotusilman tarve 150...300 l / min / 2-3 bar • sisältää 45° kattokäyrän <p>5171M14285 PUHDISTUSHARJASETTI Suppilo- ja Cura-Pistoolien puhdistamiseen</p>	
	<p>5171M16374 KORJAUSSARJA Uuden malliseen suppilopistooliin</p>	
	<p>517171433 KIVIROUHESUUTIN, suppilopistooliin</p> <p>Kiviaineksen raekoko 3...5 mm Käy lähes kaikkiin markkinoilla oleviin suppilopistooleihin. Soveltuu mm. sokkelin pintaan ja julkisivuihin tulevan kivirouheen ruiskuttamiseen.</p>	
	<p>517112330 SÄKINTYHJENTÄJÄ</p> <p>Muovisäkkiin pakatun valmistasoitteen tyhjentämiseen. Sopii Cura-10, -100, -1200 ja -2500 laitteisiin</p>	



CURA

Pistoolit

	<p>517159050 CURA-pistooli pinnoitteille</p> <p>Hajotusilman ja materiaalin syöttö/sulkeminen samasta hanasta Soveltuu kaikille pinnoitteille. Huom! Pelkkä pistooli ilman suuttimia. Katso suuttimet alla olevasta taulukosta.</p>																																								
	<table border="0"> <tr><td>517159051</td><td>1</td><td>Runko</td></tr> <tr><td>517159052</td><td>2-3</td><td>Sulkuhana</td></tr> <tr><td>517159053</td><td>4</td><td>O-rengas 3 kpl</td></tr> <tr><td>517159054</td><td>5</td><td>Asentolevy</td></tr> <tr><td>517159055</td><td>6</td><td>Sulkukahva</td></tr> <tr><td>517159056</td><td>7</td><td>Suuttimen pidikerengas</td></tr> <tr><td>517159057</td><td>8</td><td>Tukirengas</td></tr> <tr><td>517159058</td><td>9</td><td>Mutteri</td></tr> <tr><td>517120216</td><td>10</td><td>Neulaventtiili</td></tr> <tr><td>5171540xx</td><td>11</td><td>Suutin</td></tr> <tr><td>517160023</td><td>12</td><td>Liitinnippa</td></tr> <tr><td>5140RA1214</td><td>13</td><td>Kaksoisnippa 1/4"-1/4"</td></tr> <tr><td>513528355520312</td><td>14</td><td>Pikaliitinnippa</td></tr> </table>	517159051	1	Runko	517159052	2-3	Sulkuhana	517159053	4	O-rengas 3 kpl	517159054	5	Asentolevy	517159055	6	Sulkukahva	517159056	7	Suuttimen pidikerengas	517159057	8	Tukirengas	517159058	9	Mutteri	517120216	10	Neulaventtiili	5171540xx	11	Suutin	517160023	12	Liitinnippa	5140RA1214	13	Kaksoisnippa 1/4"-1/4"	513528355520312	14	Pikaliitinnippa	
517159051	1	Runko																																							
517159052	2-3	Sulkuhana																																							
517159053	4	O-rengas 3 kpl																																							
517159054	5	Asentolevy																																							
517159055	6	Sulkukahva																																							
517159056	7	Suuttimen pidikerengas																																							
517159057	8	Tukirengas																																							
517159058	9	Mutteri																																							
517120216	10	Neulaventtiili																																							
5171540xx	11	Suutin																																							
517160023	12	Liitinnippa																																							
5140RA1214	13	Kaksoisnippa 1/4"-1/4"																																							
513528355520312	14	Pikaliitinnippa																																							
	<p>517154011 Suutin 4 mm, Cura-pinnoitepistooliin</p> <p>517154013 Suutin 7 mm, Cura-pinnoitepistooliin</p> <p>517154015 Suutin 10 mm, Cura-pinnoitepistooliin</p> <p>517154016 Suutin 12 mm, Cura-pinnoitepistooliin</p>																																								
	<p>5171600401 PP-pistooli pinnoitteille Cura-10 pumppuun Suuttimet 5, 7 ja 10mm</p> <p>517160040 PP-pistooli ilman suuttimia</p>																																								
	<table border="0"> <tr><td>517111332</td><td>1</td><td>Suuttimen pidikerengas</td></tr> <tr><td>517160037</td><td>2</td><td>Suutin ø 5 mm</td></tr> <tr><td>517160038</td><td></td><td>Suutin ø 7 mm</td></tr> <tr><td>517160039</td><td></td><td>Suutin ø 10 mm</td></tr> <tr><td>517111333</td><td>3</td><td>Suutinpää</td></tr> <tr><td>517111335</td><td>4</td><td>Ainehana</td></tr> <tr><td>5171113361</td><td>5</td><td>Ritenippa</td></tr> <tr><td>517120216</td><td>6</td><td>Neulaventtiili 1/4"</td></tr> <tr><td>517120217</td><td>7</td><td>Ilmahana R 1/4"</td></tr> <tr><td>513528355520312</td><td>8</td><td>Pikaliitinpistoke 1/4"</td></tr> <tr><td>513528355530024</td><td>9</td><td>Pikaliitinrunko 10 mm</td></tr> <tr><td>5171600212</td><td>10</td><td>Aresloc-liitin, 25 mm</td></tr> <tr><td>517160035</td><td>11</td><td>Letkuliitin R1", 19mm</td></tr> </table>	517111332	1	Suuttimen pidikerengas	517160037	2	Suutin ø 5 mm	517160038		Suutin ø 7 mm	517160039		Suutin ø 10 mm	517111333	3	Suutinpää	517111335	4	Ainehana	5171113361	5	Ritenippa	517120216	6	Neulaventtiili 1/4"	517120217	7	Ilmahana R 1/4"	513528355520312	8	Pikaliitinpistoke 1/4"	513528355530024	9	Pikaliitinrunko 10 mm	5171600212	10	Aresloc-liitin, 25 mm	517160035	11	Letkuliitin R1", 19mm	
517111332	1	Suuttimen pidikerengas																																							
517160037	2	Suutin ø 5 mm																																							
517160038		Suutin ø 7 mm																																							
517160039		Suutin ø 10 mm																																							
517111333	3	Suutinpää																																							
517111335	4	Ainehana																																							
5171113361	5	Ritenippa																																							
517120216	6	Neulaventtiili 1/4"																																							
517120217	7	Ilmahana R 1/4"																																							
513528355520312	8	Pikaliitinpistoke 1/4"																																							
513528355530024	9	Pikaliitinrunko 10 mm																																							
5171600212	10	Aresloc-liitin, 25 mm																																							
517160035	11	Letkuliitin R1", 19mm																																							



CURA

Pistoolit




517111331

PIN-tasoitepistooli

Cura- 100, -1200 ja -2500 pumpuille.
 • Suuttimet 5, 7 ja 10 mm

517111330

PIN-tasoitepistooli ilman suuttimia

517111332

1 Suuttimen pidikerengas

517111337

2 Suutin ø 5 mm

517111338

Suutin ø 7 mm

517111339

Suutin ø 10 mm

517111333

3 Suutinpää

517111335

4 Ainehana

5171113361

5 Ritenippa

517111334

6 Ilmahana

513528355520312

7 Pikaliitinpistoke 1/4"

513528355530024

8 Pikaliitinrunko 10mm

Letkuliittimet:

5171600212

9 Aresloc-liitin, 25 mm

517120255


11 Letkunippa 32 mm

517120302

AHO-rappauspistooli

Cura- 201, -100, -1200, -2500 ja -3900
 pumpuille.
 Suuttimet 10, 14 ja 18 mm

517120301

AHO-rappauspistooli ilman suuttimia

517120220

1 Suutin ø 18 mm

517120221

Suutin ø 14 mm

5171202211

Suutin ø 14 mm pitkä

517120222

Suutin ø 10 mm

517120223

Suutin ø 7 mm

517120210

2 Suutinrunko

517120224

3 Pallohana 25mm

517120261

4 Riteliitin, uros 1 1/4"

5140RA301014

5 Letkukara 10mm 1/4" uk

5133126302

6 Letku 10mm, 30 cm

517120216

7 Neulaventtiili 1/4"

517120217

8 Sulkuventtiili

513528355520312

9 Pikaliitinpistoke 1/4"

Letkuliittimet:

517120213

10 Aresloc-liitin 1 1/4"


517120215

12 Letkunippa 38mm

513528355530024

13 Pikaliitinrunko 10mm


CURA
Letkut

<p>Cura-letkustot sisältävät: - massaletkun - ilmaletkun - ohjausvirtakaapelin - liittimet</p> <p>Letkusto ei sisällä pistoolia.</p> 	<p>517160111 CURA-10, -1000 letkusto massaletku ø19 mm, pituus 10 m</p> <p>517160115 CURA-10, -1000 letkusto Massaletku ø19 mm, pituus 15 m</p> <p>517151210 CURA-1200 letkusto massaletku ø25 mm, pituus 10 m</p> <p>517151212 CURA-1200 letkusto Massaletku ø25 mm, pituus 12 m</p> <p>517151215 CURA-1200 letkusto massaletku ø25 mm, pituus 15 m</p> <p>517152510 CURA-2500 letkusto Massaletku ø32 mm, pituus 10 m</p> <p>517152512 CURA-2500 letkusto massaletku ø32 mm, pituus 12 m</p> <p>517152515 CURA-2500 letkusto Massaletku ø32 mm, pituus 15 m</p> <p>517122302 CURA-100, -110 letkusto massaletku ø32 mm, pituus 10 m</p> <p>517122304 CURA-100, -110 letkusto Massaletku ø32 mm, pituus 12 m</p> <p>517122307 CURA-100, -110 letkusto massaletku ø32 mm, pituus 15 m</p> <p>517193932 CURA-3900 letkusto Massaletku ø32 mm, pituus 40 m</p> <p>517120202 CURA-201, -3900 letkusto massaletku ø38 mm, pituus 40 m</p> <p>5171126495 Massaletku, 19 mm, keltainen</p> <p>5171126494 Massaletku, 25 mm, keltainen</p> <p>517122299 Massaletku, 32 mm, keltainen</p> <p>5171222991 Massaletku, 32 mm, keltainen, 30bar</p> <p>517120201 Massaletku, 38 mm, keltainen</p> <p>5171202011 Massaletku, 38mm, keltainen, 30bar</p>	
<p>Jatkoletkustot sisältävät: - massaletkun - ilmaletkun - ohjausvirtakaapelin - liittimet</p> <p>Asennetaan koneen ja alkuperäisen letkuston väliin.</p>	<p>517151235 CURA-1200 jatkoletkusto ø25 mm, 5m</p> <p>517151230 CURA-1200 jatkoletkusto ø25 mm, 10m</p> <p>517151245 CURA-1200 jatkoletkusto ø25 mm, 15m</p> <p>517151240 CURA-1200 jatkoletkusto ø25 mm, 20m</p> <p>517122315 CURA-100, -110 jatkoletkusto ø32mm, 5m</p> <p>517122320 CURA-100, -110 jatkoletkusto ø32mm, 10m</p> <p>517122325 CURA-100, -110 jatkoletkusto ø32mm, 15m</p> <p>517122330 CURA-100, -110 jatkoletkusto ø32mm, 20m</p> <p>517152516 CURA-2500 jatkoletkusto ø32mm, 5m</p> <p>517152517 CURA-2500 jatkoletkusto ø32mm, 10m</p> <p>517152518 CURA-2500 jatkoletkusto ø32mm, 15m</p> <p>517152519 CURA-2500 jatkoletkusto ø32mm, 20m</p>	


CURA
Tarvikkeet

	<p>517120260 1 Kierreltiitin ITA, 38mm</p> <p>517120259 2 Kierreltiitin ITA, 32mm</p> <p>517120253 3 Kytöntähti ITA</p> <p>517120251 4 Jatkoliitin ITA, 38mm</p> <p>517120252 5 Jatkoliitin ITA, 32 mm</p> <p>517120258 6 ITA-kiristin, 38mm</p>	
	<p>517160035 1 Letkunippa 19mm letkulle Cura-10, -1000</p> <p>517120257 2 Letkunippa 25mm letkulle UK R 3/4"</p> <p>517113222 3 Letkunippa 25mm letkulle UK R 1", Cura-1200</p> <p>517113221 4 Letkunippa 25mm letkulle UK R 1 1/4", Cura-1200</p> <p>517120255 5 Letkunippa 32mm letkulle UK R 1", Cura-2500, -100</p> <p>517113223 6 Letkunippa 32mm letkulle UK R 1 1/4", Cura-2500, -100</p> <p>517120215 7 Letkunippa 38mm letkulle UK R 1 1/4", Cura-3900, -201</p> <p>517111903 8 Letkukiristin 30mm 19mm letkulle</p> <p>517111908 9 Letkukiristin 38mm 25mm letkulle</p> <p>517111905 10 Letkukiristin 43mm 32mm letkulle</p> <p>517111909 11 Letkukiristin 45mm 32mm letkulle</p> <p>517120226 12 Letkukiristin 52mm 38mm letkulle</p> <p>517120214 13 Letkukiristin 49mm 32mm letkulle</p> <p>517120212 14 Letkukiristin 60mm 38mm letkulle</p> <p>517120219 15 Letkukiristin varmuuskynsillä SK44 32mm letkulle</p> <p>517120218 16 Letkukiristin varmuuskynsillä SK51 38mm letkulle</p>	
	<p>517112323 Ilmakynsiliittimen tiiviste</p> <p>517111910 1" Vipuliittimen O-rengas tiiviste</p> <p>517111906 1 1/4" Vipuliittimen O-rengas tiiviste</p> <p>517111391 1 1/4" Lähtönippa teräs sisäkierre</p> <p>517160023 1" Lähtönippa Rite ulkokierre</p> <p>517160023.1 1" Lähtönippa Rite sisäkierre</p>	





CURA

Tarvikkeet

	<p>517100100 Cura Radio-ohjain 12-24 VAC/DC täydell. Sis. Lähettimen ja vastaanottajan Soveltuu Cura-3900, -201, -100, -110, -10, -1000 ja Cura Automix pumppuihin ja Cura 2500, - 1200 uuteen taajuusmuuttaja malliin</p> <p>517100101 Cura radio-ohjaus 230 VAC täyd. Malli sopii Cura 2500, 1200 vanhaan taajuusmuuttajaan</p> <p>517100110 Cura Radio-ohjaimen lähetin</p>	
	<p>517120110 Ohjausvirtakatkaisija Cura-laastipumppuihin</p> <p>517151216 Ohjausvirtapistoke, letkustoon Cura-1200, -2500, -1000</p> <p>517151217 Ohjausvirtarasia Cura-1200, -2500, -1000</p> <p>517180160 Pistoke, shuko, letkustoon Cura-10, -100, -110, -201, -3900, -511</p>	
	<p>513413620 Sähkökaapeli, kumi 2x1, kaikkiin Cura-letkustoihin</p>	
	<p>513312630 Paineletku, kumi ø10 mm, (komp.402-21-1P) 5133126302 Paineletku, muovi ø10 mm, (komp.402-21-1P) 513312629 Paineletku, kumi ø13 mm, (komp. 592-20-PW) 5133126292 Paineletku, muovi ø13 mm, (komp.592-20-PW)</p> <p>513312631 Paineletku, kumi ø16 mm, (Cura-HV55 ja -75) 513312632 Paineletku, kumi ø19 mm, (Cura-HV55 ja -75) 513312706 Paineletku ø16 mm kynsiliittimillä 25m 513312709 Paineletku ø19 mm kynsiliittimillä 25m 513312705 Paineletku ø16 mm kynsiliittimillä, pituus 50m 513312710 Paineletku ø19 mm kynsiliittimillä, pituus 50m</p> <p>513312715 Paineletku ø10 mm, polyuretaani, pikaliittimin, pit.10m 51331203015 Kynsiliitin 15mm karalla 51331203020 Kynsiliitin 20mm karalla</p>	
	<p>517160034 Pesupallo ø25 mm, 19 mm letkulle</p> <p>5171600341 Pesupallo ø30 mm, 25 mm letkulle</p> <p>517112341 Pesupallo ø45 mm, 32 mm letkulle</p> <p>517112342 Pesupallo ø60 mm, 38 mm letkulle</p>	
	<p>513413633 Valovirtakaapeli 16A, 20m, 1-os. (kompressorille 402-20-1P) 513413638 3-vaihevirtakaapeli 16 A, 5-nap., 20 m (kompressorille 592-20-PW) 513413642 3-vaihevirtakaapeli 32A, 5-nap., 20m</p>	






CURA
Vaipat ja kierukat

CURA-10 	517160001 Vaippa S13 5171600011 Vaippa, öljynkestävä 517160002 Pumppukierre	
CURA-1000 	517101301 Vaippa , valkoinen 517101303 Kierukka	
CURA-1200 	517151312 Vaippa, sininen, kirityspannalla 517151311 Pumppukierre, pulttikiinnityksellä	
CURA-2500/-100/-110 	517152525 Vaippa, nopea, keltainen, kirityspannalla 517152524 Pumppukierre, nopea, pulttikiinnityksellä 5171103151 Vaippa, D4, punainen, kiristyspannalla 517150311 Pumppukierre, D4, pulttikiinnityksellä	


CURA
Vaipat ja kierukat

<p>CURA-201, -3900 ja -511</p> 	<p>517120014 Vaippa, 2L6, punainen</p> <p>517120015 Pumppukierre, 2L6</p> <p>5171200141 Vaippa, nopea, keltainen, 2L6 plus</p> <p>5171200151 Pumppukierre, nopea, 2L6 plus</p> <p>517120016 Säätöpanta</p>	
<p>CURA-3900</p> 	<p>517193945 Vaippa, sininen, U45/7-L, kiristyspannalla</p> <p>517193946 Pumppukierre U45/7-L pulttikiinnityksellä</p>	
<p>CURA-511</p> 	<p>517120356 Vaippa U356</p> <p>5171203562 Pumppukierre U356</p> <p>517126012 Vaippa 60-12</p> <p>5171260122 Pumppukierre 60-12</p>	
	<p>517101109 Väliakseli Cura-1000</p> <p>517160015 Väliakseli Cura-10</p> <p>517151080 Väliakseli Cura-1200, -2500 RST</p> <p>517151090 Väliakselin pultti, Cura-1200 ja -2500 (tarve 2kpl/kone)</p> <p>517112308 Väliakseli Cura-100 ja -110</p> <p>517120012 Väliakseli Cura-201 ja -511</p> <p>517193917 Väliakseli CURA-3900 (lyh. vaipalla U45/7)</p> <p>517193950 Väliakseli CURA-3900 (pitkällä vaipalla 2L6)</p> <p>517120011 Kuminivel GN 110 (tarve 2 kpl / akseli CURA-201, -511 ja -3900) Sisältää pultit ja mutterit</p> <p>517120010 Syöttöakseliliitin, Cura 200/ 201/3900</p>	

 www.rtv.fi		Tiivisteet
---	---	-------------------

CURA-10 	517160014 Liitinhylsy, 21mm akselille 517160016 Tiivisterengas, uretaani (tarve 2kpl/kone) 517160017 Tiivistyslevy 517160019 Tiivistyslevy	
CURA-100, -110 	517112302N Liitinhylsy, 25mm akselille 517112302V Liitinhylsy + akseli 517112305 Tiivisterengas (tarve 2 kpl/kone) 517112306 Tiivisterengas, uretaani (tarve 1kpl/kone) 517112304 Tiivistepestä + päätyrengas	
CURA-1200, -2500, -1000 	517151085 Liitinhylsy, 25mm akselille 517151010 Tiivisterengas, uretaani (tarve 2kpl/kone) 517151015 Rasvauslaippa, rst 517151020 Tukilaippa, rst	
CURA-201 	517120006 Liitinhylsy 517120008 Tiivisterengas, uretaani (tarve 2kpl/kone) 517120009 Tukilaippa rasvanipalla 517120007 Tukilaippa	
CURA-3900 	517193971 Liitinhylsy 517193940 Tiivisterengas, uretaani (tarve 2kpl/kone) 517193942 Tukilaippa rasvanipalla 517193941 Tukilaippa 517120254 Puhdistusliitin, Cura 201—3900 517112340 Puhdistusliitin, ilma, Cura 100/ 2500 / 1200 5171123401 Puhdistusliitin, vesi, Cura 100/ 2500 / 1200	


CURA
Sekoitinpumppu ja Varaosat

	<p>5103107002 CURA AutoMix sekoitinpumppu</p> <p>Tuotto 30 l/min (max 66 l/min) Max. raekoko 3-5 mm Moottori 400 V / 7,2 kW / 50 Hz / 32 A (16A) Paino 260 kg Lattiatasoitusvarustelu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 m letkusto; aineletku ø 32 mm, ohjausvirtakaapeli • vesipumppu • virtausmittari 	
	<p>CURA AutoMix vaihat ja kierukat</p> <p>5103263328 VAIPPA D8-1,5 Keltainen (50 L/min teoreett. tuotto) 5103250177 KIERUKKA D8-1,5 5103263398 VAIPPA D8-2 Musta (66 L/min teoreett. tuotto) 5103250155 KIERUKKA D8-2 5103263390 VAIPPA D7-2,5 Lila (40 L/min teoreett. tuotto) 5103250152 KIERUKKA D7-2 5103263192 VAIPPA D6-3 Oranssi (30 L/min teoreett. tuotto) 5103250130 KIERUKKA D6-3 510326412 VAIPPA D4 1/2 Vihreä (12 L/min teoreett. tuotto) 510325412 KIERUKKA D4 1/2 510326414 VAIPPA D4 1/4 Sininen (6 L/min teoreett. tuotto) 510325414 KIERUKKA D4 1/4</p>	
	<p>5103216241 MXR-PISTOOLI, kipsille ja rappaukseen</p> <p>5103238030 KUMISUUTIN 8 MM 5103238031 KUMISUUTIN 10 MM 5103238032 KUMISUUTIN 12 MM 5103238033 KUMISUUTIN 14 MM 5103238034 KUMISUUTIN 18 MM</p>	
	<p>5103206306 TURBOSEKOITIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kevyet sekä sekä vaikeasti sekoittuvat materiaalit <p>5103226036 SEKOITTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kevyille materiaaleille <p>5103226029 SEKOITTAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vakiomalli 	



CURA

Kompressorit

Lamellikompressorit (400 V / 50 Hz)


51329HV55
CURA HV55 lamellikompressorin

- Tuotto 906 l/min / 7bar
- Teho 5,5 kW
- Sähköliitäntä 400 V / 5-nap. 16A
- Soveltuu Cura-100, -1200, -2500 ja -3900 pumpuille

51329HV75
CURA HV75 lamellikompressorin

- Tuotto 1218 l/min / 7bar
- Teho 7,5 kW
- Sähköliitäntä 400 V / 5-nap. 32A
- Soveltuu Cura-100, -1200 ja -2500 pumpuille

Mäntäkompressorit


513241522
CURA 415 PRO mäntäkompressorin

- Tuotto 250 l/min / 6,2bar
- Teho 2,25 kW
- Sähköliitäntä 230 V / 16A
- Varustettu vedenerottimella ja paineensäätimellä
- Soveltuu Cura-10 pinnoitepumulle ja suppilopistooleille


513255040
CURA 550 PRO mäntäkompressorin

- Tuotto 450 l/min / 6,2bar
- Teho 4,0 Kw säiliö 2 X 11 ltr
- Sähköliitäntä 400 V / 5-nap. 16A 50Hz
- Varustettu vedenerottimella ja paineensäätimellä
- Soveltuu Cura-10, -201 ja 3900 pumpuille

Kompressorien varaosat ja öljyt

51329SR8000
Lamellikompressorioöljy, 5l astia
Cura HV -kompressoreille

513010068
Mäntäkompressorioöljy, 5l astia
(mm. LE-75)

513292020
Ilmansuodatin CURA HV kompressoreihin
513292025
Huoltosarja CURA HV kompressoreihin
sis. Ilmansuodatin, öljynsuodatin ja o-rengas

5132999SR32
Ilmansuodatin CURA R32
5132999SR44
Ilmansuodatin CURA R44


CURA
Tarvikkeet

Lastausrampit		
	514950010 Lastausramppi, pari <ul style="list-style-type: none"> • Pituus 1190 - 2000 mm • Uraleveys 166mm • Pistekuormitus 100kg/ramppi <p>Alumiininen lastausramppi on kevyt käsitellä, mutta tukeva käyttää. Rampissa on siirtelyä helpottava kantokahva.</p>	
	514950020 Lastausramppi, pari <ul style="list-style-type: none"> • Pituus 1500 - 2600 mm • Uraleveys 300mm • Pistekuormitus 100kg/ramppi 	
Käsityökalut, NÄSI		
	VETONIT- lastat teräskiskolla 8605272 70cm 8605273 80cm 8605274 90cm	
	VETONIT- lastat alumiinikiskolla 86051272 70cm 86051273 80cm 86051274 90cm	
	Tasoituslastat, pitkät Säädettävällä varren kiristysholkilla 8605282 70cm 8605283 80cm 8605285 90cm	
	Tasoituslastat teräskärjellä, lyhyet 8605291 5 cm 8605292 7,5 cm 8605293 10 cm 8605294 12,5 cm 8605295 15 cm 8605296 20 cm 8605297 25 cm 8605298 30 cm 8605299 35 cm 8605300 40 cm 8605301 50 cm 8605302 60 cm	



CURA

Polttomoottori Painepesurit

Painepesurit (polttomoottorikäyttöiset)

	<p>5173PP5175 CURA PP-5175</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuotto 10 l/min / max paine 175 bar • Moottori 5hv Hondan polttomoottori • 10m letku, pistooli ja 4 suutinta • Pesunesteen imuletku • Paineensäädin <p>5173PP13250 CURA PP-13250</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuotto 15 l/min / max paine 250 bar • Moottori 13 hv Hondan polttomoottori • 15m letku, pistooli ja 4 suutinta • Pesunesteen imuletku • Paineensäädin <p>5173PP13250HOT CURA PP-13250HOT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samat tekniset tiedot kuin PP-13250:ssa • 86kW polttoöljylämmitin Magneto-sytytyksellä • Kiinteä 85°C veden lämpötila kun poltin käytössä 	
	<p>517385210020 TURBOSUUTIN CURA PAINEPESUREIHIN</p> <p>517385201030 CURA PP-5175 PAINEPESURIN SUUTTIMET</p> <p>517385216030 0° LATTASUUTIN</p> <p>517385226030 15° LATTASUUTIN</p> <p>517385241030 25° LATTASUUTIN</p> <p>517385201035 CURA PP-13250 PAINEPESURIN SUUTTIMET</p> <p>517385216035 0° LATTASUUTIN</p> <p>517385241035 15° LATTASUUTIN</p> <p>517385241035 40° LATTASUUTIN</p> <p>MESSINKINEN PESUAINESUUTIN CURA PESUREILLE</p>	
	<p>517385205026 PISTOOLIPAKETTI CURA PAINEPESUREIHIN</p> <p>SIS. PISTOOLIN JA JATKOVARREN</p> <p>517385400008 PYÖRIVÄ PESUHARJA CURA PAINEPESUREIHIN</p> <p>517385238131 10M KORKEAPAINELETKU CURA PP-5175 PAINEPESURIIN</p> <p>517385238151 15M KORKEAPAINELETKU CURA PP-13250 PAINEPESURIIN</p> <p>517385238156 15M KORKEAPAINELETKU (LÄMMÖNKESTÄVÄ) CURA PP-13250HOT PAINEPESURIIN</p> <p>517385490042 JÄÄNESTOAINE PAINEPESURIN PUMPPUOSAAN (PONNEKAASUPULLO)</p>	



CURA Painepesurit ja Valmistasoiteruisku

	<p>517385202060 PAINEPESURIN PISTOOLI VEGA</p> <p>MAKSIMI PAINEENKESTO 315 BAR MAKSIMI LÄMPÖTILA 160°C MAKSIMI VIRTAUS 39,7 LTR/MIN</p>	
	<p>517385202108 PAINEPESURIN PISTOOLI</p> <p>MAKSIMI PAINEENKESTO 350 BAR MAKSIMI LÄMPÖTILA 99°C MAKSIMI VIRTAUS 39,7 LTR/MIN</p>	
	<p>517317211ZL8023 HONDA GC160 5HP MOOTTORIN ILMANSUODATIN</p> <p>SOPII KAIKKIIN HONDA GC160 MOOTTOREIHIN ESIM. CURA PP-5175 PAINEPESURIN MOOTTORIIN</p>	
	<p>517317211ZL8023 HONDA GX390 13HP MOOTTORIN ILMANSUODATIN</p> <p>SOPII KAIKKIIN HONDA GX360/GX390 MOOTTOREIHIN ESIM. CURA PP-13250 TAI CURA PP-13250HOT PAINEPESURIEN MOOTTOREIHIN</p>	
<p>Valmistasoiteruisku</p>		
	<p>510610001 VALMISTASOITERUISKU</p> <p>Sis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säkintyhjentäjä • 15m, 3/8" korkeapaineletku • Korkeapainepistooli • GHD-655 kääntösuutin 	
 	<p>5106401020 KORKEAPAINELETKU 15m, 3/8"</p> <p>510610100 TIIVISTESARJA PUMPULLE</p> <p>510610113SS PUMPPUPÄÄ - ei sisällä venttiilejä</p> <p>51062313553 SÄKINTYHJENTÄJÄ, TÄYDELLINEN</p>	

MUISTIINPANOT:

