

Xcite™

AIRMIX® PISTOOLI

**SENSAATIOMAINEN
UUTUUS...**

**...UUSILLA
OMINAISUUKSILLA**



Asiantuntija pintakäsittely- ja pursotusratkaisuissa

Xcite™

AIRMIX® PISTOOLI



86%*

**SIIRTO-
HYÖTYSUHDE
HVLP YHTEENSOPIVA**



± 2% normin (EN 13966-1) mukaan

SENSAATIOMAINEN UUTUUS...


Hyödyntää KREMLIN REXSONIN tietotaitoa ja kokemusta jo vuodesta 1925, Xcite™ **pistooli tuo ylivoimaisen käyttäjäystävällisyyden**. Sen ultra kevyt liipaisin, ergonomisuus ja pyöriväliitin vähentää käyttäjän rasitusta, lisää työn tuottavuutta ja ehkäisee työn aiheuttamien rasitusvammojen syntyä.

...UUSILLA OMINAISUUKSILLA

Xcite™ pistoolissa käytetään vain **korkealuokkaisia komponentteja**, joilla taataan **pitkä ja toimintavarma käyttöikä**. Uusin Xcite™ sukupolven ilmasuutin takaa **vertaansa vailla olevan pinnanlaadun**.

Käyttäjän on mahdollista säätää laajasti viuhkanleveyttä vaihtamatta ainesuutinta. Myös käytettäessä mahdollisimman pientä ilmamäärää ja painetta.

Tämä antaa huomattavia etuja kun ruiskutetaan sisänurkkia tai muita vaikeita kohteita, kuitenkin taaten korkealuokkaisen viimeistelyn.



AIRMIX® EDUT

- **Lisää tuottavuutta**
- **Nopea investoinnin takaisinmaksu**
- **Jopa 50 % säästöt maalauskaapin kunnossapidossa**
- **Puhtaampi ympäristö**
- **Turvallisempi käyttäjälle**
- **Korkeampi hyötysuhde**
- **Vähentää hukkaa ja ruiskutus-kertoja.**
- **Helppo käyttää ja säätää**



Xcite™

VAHVUUDET

Uusi AIRMIX®
ilmasuutin, ylivoimainen
pinnan laatu

Tarkka, laaja
viuhkanleveyden
säätö


Airmix® vakio tai
Xtra™ Fine
Finish
ainesuuttimet

Ultrakevyt ja
miellyttävä liipaisin

Ruostumattomat
ainekanavat

Pyöriväliitin parantaa
liikuteltavuutta

Ergonominen
käteensopiva
muotoilu



SEURAAVAT MATERIAALIT SOPIVAT
Xcite™ AIRMIX® PISTOOLILLE

LIUOTIN- TAI VESIOHENTEISET ▲
LAKAT, VERNISSAT ▲
POLYURETAANIT ▲
2-K TUOTTEET ▲
KORKEA KUIVA-AINEISET ▲
PETSIT ▲
UV-TUOTTEET ▲
WB-LIIMAT ▲



TÄYDELLISET AIRMIX® PAKETIT

AIRMIX® ruiskutuspaketit
varustettuna KREMLIN REXSON
pumpulla takaa ylivoimaisen
tehokkuuden.

Pumput ovat tarkoin valmistettu
tuottamaan oikean paineen ja
virtauksen ilman sykettä.

**Pumppuvalikoimasta
löytyy FLOWMAX® Superlife™
tekniikalla varustetut pumput, jotka
takaavat ylivoimaisen kestävyuden ja
tehokkuuden.**





AIRMIX® LAADUKKAINTA PINTAA JO VUODESTA 1975

AIRMIX® TEKNOLOGIAN 35 VUOTTA SITTEN KEHITTÄNYT KREMLIN REXSON ON JATKUVASTI PARANTANUT KYKYÄÄN OLLA INNOVATIIVINEN.

Pioneerina ympäristönsuojelussa jo vuodesta 1975. KREMLIN REXSON on kehittänyt tekniikan, jossa yhdistyvät **korkea pinnanlaatu ja tehokkuus, saavuttaen samalla hyvän hyötysuhteen ja minimoimalla ohiruiskutuksen**. Käyttäjäystävällisyys on ollut edellisen lisäksi kehittelyn yksi tärkeimmistä lähtökohdista.

AIRMIX®:in vahva markkinaosuus puuteollisuudessa on luonut kysyntää myös muilla vaativilla markkinoilla kuten rautatieteollisuus, ilmailuteollisuus sekä liikkuvan kaluston valmistus.



AIRMIX® tekniikalla

AIRMIX® järjestelmässä ilma ohjataan materiaaliviuhkaan suutinrungon kautta hallitusti. Se takaa tasaisen hajotuksen koko alueella.



ilman AIRMIX® tekniikkaa

Muissa ilmatöimissä korkeapainelaitteissa ilma ohjataan suoraan materiaaliviuhkaan. Se aiheuttaa turbulenssia, ohiruiskutusta ja hyvin epätasaisen lopputuloksen pinnalla. Usein pinta vaatii vielä lisäkäsittelyä.



KREMLIN REXSON:in eri sukupolvien AIRMIX® -pistoolit ovat aina kunnioittaneet tätä perinnettä. MR, MRX, MX ja MVX ovat jatkuvasti kehittäneet tuotemerkkiä uusille kasvaville, maailmanlaajuisille markkinoille.




Xcite™

AIRMIX® PISTOOLI



Valitse oma Xcite™ pistooli !



Xcite™ PISTOOLI, ILMASUUTIN JA ISTUKKA

Pistoolityyppi	Ilmasuutintyyppi	Suutin koko	Maksimi ainepaine (bar)	Istukka	Tuote numero
Xcite™ 120	VX 24 K HVLP	Tilattava erikseen (katso taulukko)	120	Ruostumaton teräs	135.720.100
Xcite™ 200	VX 24 K HVLP		200	Karbidi	135.720.200

AIRMIX® FINE FINISH JA XTRA™ FINE FINISH-SUUTTIMIT

Kaliiberi	(mm/ tuumalla)	Tuotto vedellä (l/min)				Suodatin koko		Viuhkan leveys 25 cm päässä									
		Paine (bar)				Pistooli Pumppu		9	12	17	21	25	29	33	37	44	
02	0.15/0.006	0.07	0.10	0.13	0.17	4	2	02.03	02.05								
03	0.18/0.007	0.11	0.15	0.20	0.26	4	2	03.03	03.05	03.07							
04	0.23/0.009	0.16	0.22	0.29	0.38	4	2 or 4	04.03	04.05	04.07	04.09	04.11	04.13				
06	0.28/0.011	0.23	0.33	0.43	0.57	4	4 or 6	06.03	06.05	06.07	06.09	06.11	06.13	06.15			
09	0.33/0.013	0.32	0.45	0.59	0.77	6	6 or 8	09.03	09.05	09.07	09.09	09.11	09.13	09.15			
12	0.38/0.015	0.42	0.60	0.79	1.03	6	8 or 12			12.07	12.09	12.11	12.13	12.15	12.17		
14	0.41/0.016	0.51	0.72	0.94	1.23	12	8 or 12		14.05	14.07	14.09	14.11	14.13	14.15	14.17		
18	0.48/0.018	0.67	0.95	1.24	1.63	12	12					18.13	18.15	18.17			
20	0.50/0.019	0.75	1.06	1.39	1.82	12	12			20.07	20.09	20.11	20.13	20.15	20.17	20.19	
25	0.56/0.022	0.94	1.33	1.74	2.28	12	15					25.13					
30	0.61/0.024	1.13	1.60	2.09	2.74	12	15				30.11	30.13		30.15	30.17	30.19	
40	0.72/0.028	1.54	2.18	2.85	3.73	12	20								40.17		
45	0.76/0.029	1.68	2.38	3.12	4.08	12	20				45.11			45.15	45.17	45.19	

Keltaisella merkityt suuttimet myös saatavana Xtra™ Fine Finish suuttimina, jotka ovat suunniteltu parantamaan hajotusta erityisesti polyuretaani, vesi ja HS -tuotteilla.

Kun tilaat suutinta lisää taulukossa oleva numero 134.5xx.xx4 vakio tai 134.5xx.xx2 Xtra™ Fine Finish suuttimille.
Esimerkki: tilaa 134.509.094 (vakio) tai 134.509.092 (Xtra™ Fine Finish) suutin koko 09.09 .

PISTOOLIPAKETIT AIRMIX® Xcite™

Paketti	Ilmasuutin tyyppi	Suutin	Koko		Letkupituus (m)	Paketin tuotenumero
			Aineletku (mm)	Ilmaletku antistaattinen (mm)		
Xcite™ 120	VX 24 K HVLP	Tilataan erikseen (katso taulukko)	4,8	7	7,5	151.260.960
Xcite™ 200	VX 24 K HVLP	Tilataan erikseen (katso taulukko)	4,8	7	7,5	151.260.961

PUMPPUPAKETIT AIRMIX® Xcite™ PISTOOLILLA

Paketti tyyppi	Pistoolin tyyppi	Ilmasuutin	Suutin	Letkupituus (m)	Imuvarsi	AD60 lämmitin	Ulostulo suodatin	Paketin tuotenumero	
Seinämalli paketti 10.14	Xcite™ 120	VX 24 K HVLP	Tilataan erikseen (katso taulukko)	7,5	kyllä	-	-	151.260.962	
Telinepaketti 10.14								151.260.963	
Telinepaketti 10.14 yläsäiliöllä		151.260.964							
Seinämalli paketti 20.15	Xcite™ 120	VX 24 K HVLP		7,5		-	-	151.260.965	
Seinämalli paketti 20.15F								151.260.971	
Seinämalli paketti 20.25	Xcite™ 120	VX 24 K HVLP		7,5		-	-	151.260.966	
Seinämalli paketti rst 17.A2								151.260.967	
Seinämalli paketti 40.25	Xcite™ 200	VX 24 K HVLP		7,5		-	-	kyllä	151.260.968
Seinämalli lämmitin paketti 40.25								kyllä	151.260.969
Seinämalli paketti rst 34A2 Kit	Xcite™200	VX 24 K HVLP		7,5		-	-	-	151.260.970

Lisätietoja,
tutustu sivuun
www.xcite-airmix.com