



INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

CAP. SOC. EURO 30.160.000 I.V. - REG. IMPR. E COD. FISC. 01014730368 - M/MO002780 - R.E.A. MO201960 COD. IVA CEE IT 01014730368

SEDE e MAGAZZINI: Via del Crociale, 42/44 - 41042 FIORANO (MODENA) ITALY - Casella Postale 24

STABILIMENTI: 41014 SOLIGNANO DI CASTELVETRO (MO) Strada Statale 569, 222 - 41053 MARANELLO (MO) Via Nirano, 3

Telefono: 0536/849111 (15 linee) - Fax Amm.ne: 0536/849310 - Fax Comm.le: 0536/849402

Web Site: <http://www.ceramichepiemme.it> • e-mail: info@ceramichepiemme.it • dir.com@ceramichepiemme.it • dir.amm@ceramichepiemme.it

SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liite III Nro 001ICPFA06-2013

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Keraamiset kuivapuristetut laatat, joiden vedenimukyky $E_b \leq 0,5\%$

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen pakkausmerkintöjä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sisä- ja ulkotilojen lattioihin ja seiniin

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Industrie Ceramiche Piemme S.p.A.
Via del Crociale, 42/44 - Fiorano Modenese (MO), Italy**

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 4

6. Ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa: **Ei sovellettavissa**

7. Ilmoitetut suoritustasot


| Perusominaisuudet | Suoritustasot | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|---|--|-------------------------------------|
| Paloreaktio | A1_{FL}/A1 | EN 14411:2012 |
| Vaarallisten aineiden päästöt: | | |
| - Kadmium | NPD | |
| - Lyijy | NPD | |
| Murtolujuus | > 1 300 N (Paksuus $\geq 7,5$ mm) | |
| Liukkaus, kuten: | NDP | |
| Karheus | NDP | |
| Tarttumisljuuus: | | |
| Sementtipohjainen kiinnitysaine, tyyppi C2 | $\geq 1,0$ N/mm² | |
| Lämpötilanmuutosten sieto | Kestävä | |
| Ljuuus: | | |
| - Sisäkäyttö: | Kestävä | |
| - Ulkokäyttö: jäätymis/sulamiskestävyys | Kestävä | |

Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Carlo Alberto Vincenzi, Tekninen johtaja
(nimi, tehtävä)

Fiorano (MO), 20.06.2013
(paikka ja päivämäärä)


.....
(allekirjoitus)



ARCHITECTURAL SOLUTIONS





INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

CAP. SOC. EURO 30.160.000 I.V. - REG. IMPR. E COD. FISC. 01014730368 - M/MO002780 - R.E.A. MO201960 COD. IVA CEE IT 01014730368
SEDE e MAGAZZINI: Via del Crociale, 42/44 - 41042 FIORANO (MODENA) ITALY - Casella Postale 24
STABILIMENTI: 41014 SOLIGNANO DI CASTELVETRO (MO) Strada Statale 569, 222 - 41053 MARANELLO (MO) Via Nirano, 3
Telefono: 0536/849111 (15 linee) - Fax Amm.ne: 0536/849310 - Fax Comm.le: 0536/849402
Web Site: <http://www.ceramichepiemme.it> • e-mail: info@ceramichepiemme.it • dir.com@ceramichepiemme.it • dir.amm@ceramichepiemme.it

SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liite III Nro 002ICPFA06-2013

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Keraamiset kuivapuristetut laatat, joiden vedenimukyky $E_b > 10\%$

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen pakkausmerkintöjä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sisätilojen seinin

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Industrie Ceramiche Piemme S.p.A.
Via del Crociale, 42/44 – Fiorano Modenese (MO), Italy**

5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 4

6. Ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa: **Ei sovellettavissa**

7. Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuudet | Suoritusasteet | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Paloreaktio | A1 | EN 14411:2012 |
| Tarttumislujuus: | | |
| Sementtipohjainen kiinnitysaine, tyyppi C1 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | |
| Lämpötilanmuutosten sieto | Kestävä | |
| Lujuus: | | |
| - Sisäkäyttö: | Kestävä | |

Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Carlo Alberto Vincenzi, Tekninen johtaja

.....
(nimi, tehtävä)

Fiorano (MO), 20.06.2013

.....
(paikka ja päivämäärä)


.....
(allekirjoitus)

