



# Varastovalikoima 2023

## 12.10.2023

SIRI JA RUBI LAATTALEIKKURIT JA LAATOITUSTYÖKALUT  
JUKKA-PEKKA NOUSIAINEN

**LAATTALEIKKURIT JA LAATOITUSTYÖKALUT**

**861652970 RUBI DCX-250 1550 MÄRKÄSAHA**

Ammattikone vaativaan käyttöön. Vahvistettu runko, parannettu säädettävä C3 Python –jäähdytys terälle. Leikkauspituus 155cm, diagonaalissa 110x110cm. Terä ja virtajohto hankittava erikseen.


**861656939 RUBI DC-250 PYTHON 1200 MÄRKÄSAHA**

Leikkauspituus 121cm, diagonaalissa 85x85cm. Parannettu, säädettävä C3-Python jäähdytys terälle. Laatan maksimipaksuus 61/90cm. Paino 75kg. Ø250mm CEV-Superpro timanttiterä vakiona. Virtajohto hankittava erikseen.


**861654911 RUBI DV-200 1000 MÄRKÄSAHA**

Leikkauspituus 106cm, diagonaalissa 76,5x76,5cm. Laatan maksimipaksuus 35mm. Paino 57,5kg. Vakiona Ø200mm CEV-PRO timanttiterä. Virtajohto hankittava erikseen.


**861655903 RUBI DU-200 EVO MÄRKÄSAHA**

Leikkauspituus 60,0cm, diagonaalissa 42x42cm. Laatan maksimipaksuus 35mm. Paino 23,5kg. Virtajohto ja Ø200mm CEV-PRO timanttiterä vakiona.


**861654993 JATKOPÖYTÄ DV-/DC/DCX-MÄRKÄSAHOILLE**









Jatkopöytä tarjoaa lisätukea isoja laattoja leikatessa. Maksimikuormitus 10kg.


**861657991 TUKILEVYSETTI MÄRKÄSAHAN TERÄLLE**

Soveltuu Rubin DV-/DC-/DX-250 märkäsahoille. Avuksi tarkkuutta vaativiin viisteleikkauksiin, ehkäisee terän taipumista leikattaessa.


**861625925 RUBI ND-180 MÄRKÄSAHA**

Pieni ja kätevä timanttimärkäsaha. Pöytä kääntyy 0-45° kulmaan viisteleikkauksia varten. Varustettu 180mm timanttiterällä, 1,5m johdolla ja tuella diagonaalileikkauksia varten.

	<p><b>861624183 RUBI ND-180 VESIKAUKALO</b></p> <p>Varakaukalo ND-180 märkäsahalle.</p>
	<p><b>861618959 SLIM CUTTER PLUS LAATANLEIKKAUSJÄRJESTELMÄ</b></p> <p>Maksimi leikkauspituus 300cm. Sisältää 3 kpl 110cm ohjureita, leikkurin 22mm Extreme-terällä, kolme imukuppia ja katkaisupihdit. Pakattu kuljetuskassiin.</p>
	<p><b>861618976 SLIM EASY TRANS PLUS KULJETUSTUET</b></p> <p>Säädettävät (170-320cm) kuljetustuet kahvoilla ja kuudella imukupilla. Max. kuormitus 80 kg.</p>
	<p><b>861618819 POIKITTAISTUKI SLIM EASY TRANS / PLUS</b></p> <p>170cm pitkät poikittaistuet Slim Easy Trans ja Slim Easy Trans Plus kuljetustukiin. Helpottaa laatan käsittelyä ja vakauttaa tukia.</p>
	<p><b>861618934 KULJETUSKÄRRY SLAB TROLLEY</b></p> <p>Suunniteltu toimimaan Rubin kuljetustukien kanssa. Poikittaistuet 861618819 istuvat kärryn kiinnikkeisiin ja muodostavat tukevan kokonaisuuden suur-laattojen liikutteluun. Max. kuorma 140kg.</p>
	<p><b>861618935 TYÖPÖYTÄ SLAB TABLE SUURLAATOILLE</b></p> <p>Työpöytä taitettavilla jaloilla suurlaattojen työstämiseen. Kytettävissä yhteen toisen pöydän kanssa. Työala 104,4x180cm, työkorkeus 70cm. Paino 36kg, max. kuorma 250kg.</p>
	<p><b>861618919 NOSTOLAITE TYHJIÖPUMPULLA</b></p> <p>Sileille ja strukturoiduille laatoille. Manuaalisesti toimivalla pumpulla luodaan alipaine ja 110 kg maksimi nostokyky.</p>
	<p><b>861665900 NOSTOLAITE YHDELLÄ IMUKUPILLA</b></p> <p>Maksimi nostokyky 40 kg. Sileille laatoille.</p>

	<p><b>861666900 NOSTOLAITE KAHDELLA IMUKUPILLA</b></p> <p>Maksimi nostokyky 80kg. Sileille laatoille.</p>
	<p><b>861610971 RUBI TRILLER CAS AKKUTÄRY</b></p> <p>Suurlaattojen 100% tartunnan varmistamiseen. Sisältää laitteen, laturin ja 12V 4Ah Li-HD akun. Paino akun kanssa 5,8kg.</p> <p><b>861685904 AKKU CAS Li-HD 12V 4AH</b> Vara-akku ym. akkukäyttöiselle laattatärylle.</p>
	<p><b>861618948 RUBI TRILLER TÄRYTIN</b></p> <p>Suurlaattojen 100% tartunnan varmistamiseen. 230V, 2940 k/min. Paino 4,8kg.</p>
	<p><b>861616956 RUBI PRO EDGER REUNAHIOMAKONE</b></p> <p>115-125mm kulmahiomakoneeseen kiinnitettävä lisälaitte laattojen reunaviisteiden (max. 20mm) ja reunojen pyöristysten tekemiseen. Terä 861616946 vakiona mukana, saatavilla kaikkiaan viisi erilaista terää.</p>
	<p><b>861616984 REUNAHIOMATERÄ 45°X15 KARKEA</b>  <b>861616985 REUNAHIOMATERÄ 45°X15 HIENO</b>  <b>861616946 REUNAHIOMATERÄ 45°X20 HIENO</b>  <b>861616957 REUNAPYÖRISTYSTERÄ R5</b>  <b>861616958 REUNAPYÖRISTYSTERÄ R10</b></p> <p>Kulmahiomakoneen suositeltu nopeus 9000-12 000rpm. Ei vaadi vettä jäähdytykseen.</p>
	<p><b>861617921 RUBI TX-1250 MAX LAATTALEIKKURI</b></p> <p>Leikkauspituus 125cm, diagonaalissa 85x85cm. 3-21mm paksuille laatoille. katkaisuvoima 1200kg. Sisältää kuljetuslaukun sekä 8mm ja 22mm terät. Paino 26kg.</p>
	<p><b>861617915 RUBI TX-1020 MAX LAATTALEIKKURI</b></p> <p>Leikkauspituus 102cm, diagonaalissa 70x70cm. 3-21mm paksuille laatoille, katkaisuvoima 1200kg. Sisältää kuljetuslaukun sekä 8mm ja 22mm terät. Paino 19,4kg.</p>

	<p><b>861617905 RUBI TR-600 MAGNET LAATTALEIKKURI</b></p> <p>Leikkauspituus 60cm, diagonaalissa 42x42cm. 3-15mm paksuille laatoille, katkaisuvoima 800kg. Sisältää kuljetuslaukun sekä 10mm terän ja 22 mm Extreme terän. Paino 13,9kg.</p>
	<p><b>861618972 RUBI TS-43 MAX LAATTALEIKKURI</b></p> <p>Harmaalla rungolla, saatavilla tilauksesta myös oranssina. Leikkauspituus 43cm, diagonaalissa 30x30cm. 6-15mm paksuille laatoille, katkaisuvoima 800kg. Sisältää kuljetuslaukun sekä 6mm ja 10mm terät. Paino 8,8kg.</p>
	<p><b>861615904 STAR-63 PLATINUM LAATTALEIKKURI</b></p> <p>Kevyt laattaleikkuri kuljetuslaukulla ja 6mm terällä. Maksimi leikkuupituus 63cm. Tarkoitettu etupäässä seinälaatoille ja satunnaisiin kuivapuristeen leikkauksiin. Paino 4,5kg.</p>
	<p><b>861658850 RUBI VERKKOKAAPELI PISTOKKEELLA</b> 230V – 50Hz EUR-pistokkeella. Pituus n. 3,5m.</p>
	<p><b>861625913 Ø200MM CEV-PRO YLEISTIMANTTITERÄ (SEINÄ)</b>  <b>861625934 Ø250MM CEV-PRO YLEISTIMANTTITERÄ (SEINÄ)</b>  <b>861630925 Ø180MM CPA SUPERPRO (KUIVAPURISTE/GRANIITTI)</b>  <b>861630926 Ø200MM CPA SUPERPRO (KUIVAPURISTE/GRANIITTI)</b>  <b>861630929 Ø250MM CPA SUPERPRO (KUIVAPURISTE/GRANIITTI)</b>  <b>861630956 Ø200MM CPC PRO (PORCELAIN/VIISTETERÄ)</b>  <b>861630959 Ø250MM CPC PRO (PORCELAIN/VIISTETERÄ)</b></p>

	<p>861631936 Ø200MM TVH SUPERPRO 861631937 Ø250MM TVH SUPERPRO</p> <p>Koville, pintastrukturoiduille materiaaleille kuten graniitti, kuivapuristelaatat ja luonnonkivi.</p>
	<p>861631932 Ø115MM TVA SUPERPRO</p> <p>Koville, pintastrukturoiduille materiaaleille, kuten graniitti ja kuivapuristelaatta. Keskireikä Ø22,2mm. Kuivaleikkausterä, ei sovellu viisteiden leikkaamiseen.</p>
	<p>861631933 Ø125MM TVA SUPERPRO</p> <p>Koville, pintastrukturoiduille materiaaleille, kuten graniitti ja kuivapuristelaatta. Keskireikä Ø22,2mm. Kuivaleikkausterä, ei sovellu viisteiden leikkaamiseen.</p>
	<p>861631965 Ø125MM ECD 2IN1 SUPERPRO</p> <p>Pehmeiden luonnonkivien, keraamisten laattojen ja synteettisten materiaalien leikkaamiseen kulmahiomakoneella. Porcelain-tyyppisten laattojen ja muiden kovien materiaalien viimeistelyleikkauksiin ja hiontaan, esim. leikkausjäljen viimeistelyyn. M14-kiinnitys. Hiomapinta käännettävissä, kun toinen puoli on kulunut.</p>
	<p>861662970 TIMANTTIKIILLOTUSLAIKKA G50 861662971 TIMANTTIKIILLOTUSLAIKKA G100 861662972 TIMANTTIKIILLOTUSLAIKKA G200 861662973 TIMANTTIKIILLOTUSLAIKKA G400 861662974 TIMANTTIKIILLOTUSLAIKKA G800 861662975 TIMANTTIKIILLOTUSLAIKKA G1500 861662976 TIMANTTIKIILLOTUSLAIKKA BUFF G3000</p> <p>Hioma- ja kiillotuslaikat eri karkeuksilla. Leikattujen reunojen ja naarmujen kuivahiontaan/kiillotukseen. Karkeudet G50-G3000. Maksimi työnopeus 3000rpm.</p>
	<p>861662986 TUKILAIPPA TARRAPINNALLA</p> <p>100mm tarra-alusta M14-kiinnityksellä velcro-pintaisille ylläoleville timanttihioma- ja kiillotuslaikoille.</p>

	<p>861661974 TIMANTTIHIOMATYYNY G60  861661975 TIMANTTIHIOMATYYNY G120  861661976 TIMANTTIHIOMATYYNY G200  861661977 TIMANTTIHIOMATYYNY G400</p> <p>Hiomatyynyt leikattujen laattojen reunojen ja laattojen naarmujen hiomiseen. Suositellaan hiontaa veden kanssa. Koko 58x94x30mm. 10kpl/ltk.</p>
	<p>861618980 HUOLTOSARJA LAATTALEIKKUREILLE</p> <p>Sisältää huoltoöljyn ja liinan. Säännöllinen puhdistus ja öljyäminen parantaa käyttömukavuutta ja pidentää leikkurin käyttöikä.</p>
	<p>861605973 PUHDISTUSKIVI TIMANTTITERILLE</p> <p>Kaikille timanttiterille. Kivistä leikataan sahalla ohut siivu. Kivi irrottaa kuluneimpia timanteja ja parantaa terän toimintakykyä.</p>
	<p>861605974 N-BLOCK PUHDISTUSKIVI TIMANTTITERILLE</p> <p>Eryteisesti porcelain-tyyppisten ja muiden koville materiaaleille tarkoitettujen timanttiterien teroitukseen. Kivistä leikataan sahalla ohut siivu. Kivi irrottaa kuluneimpia timanteja ja parantaa terän toimintakykyä.</p>
	<p>861604919 EASY GRES REIÄNTEKOSARJA</p> <p>Märkäporaukseen vaaka- ja pystypinnoilla. Sisältää 6mm ja 10mm terät, ohjurin/vesitankin ja nipun kaksipuolisia kiinnitystarroja.</p>
	<p>861650909 MINIGRES REIÄNTEKOSARJA SALKULLA</p> <p>Sisältää istukan timanttiterälle vesiliitännällä, Multidrill-ohjurin, kaksi adapteria ja 8mm ja 10mm terät.</p>
	<p>861626970 RUBIMIX-9 SUPERTORQUE VISPILÄKONE</p> <p>1800W 230V 50-60 Hz. 2 vaihdetta, 1. vaihde 0-450 k/min ja 2. vaihde 0-780 k/min. M14 kiinnitys, sisältää Ø140mm vispilän.</p>

	<p>861676919 LAASTIVISPILÄ M-140-R 3H</p> <p>M14 kiinnitys. Halkaisija 140mm, pituus 600mm. Sekoituskapasiteetti 25-40kg.</p>
	<p>861676918 LAASTIVISPILÄ M-120-R 3H</p> <p>M14 kiinnitys. Halkaisija 120mm, pituus 600mm. Sekoituskapasiteetti 15-25 kg.</p>
	<p>861676943 LAASTIVISPILÄ M-140 FI 3H</p> <p>Fast-In kiinnitys. Halkaisija 140mm. Soveltuu Rubimix-16 Ergomaxiin ja muihin Fast-In kiinnityksellä/adapterilla varustettuihin koneisiin. Sekoituskapasiteetti 25-40kg.</p>
	<p>861688773 MUOVIPALJU 40 LTR MUSTA</p> <p>Joustava muovipalju vahvistetuilla kahvoilla.</p>
	<p>861688729 MUOVIPALJU 40 LTR LILA</p> <p>Joustava muovipalju vahvistetuilla kahvoilla.</p>
	<p>861602850 DELTA LEVEL PIDIKE 1MM 100KPL/PSS</p> <p>861602839 DELTA LEVEL PIDIKE 1MM 400KPL/PSS</p>
	<p>861602852 DELTA LEVEL PIDIKE 2MM 100KPL/PSS</p> <p>861602854 DELTA LEVEL PIDIKE 2MM 400KPL/PSS</p>
	<p>861602866 DELTA LEVEL PIDIKE 3MM 100KPL/PSS</p> <p>861602868 DELTA LEVEL PIDIKE 3MM 400KPL/PSS</p>
	<p>861603952 DELTA LEVEL KIILA 100 KPL/PSS</p> <p>861603954 DELTA LEVEL KIILA 400 KPL/PSS</p>



	<p>861603901 RUBI DELTA LEVEL PIHDIT</p>
  	<p>861665907 RUBI SAUMAHÖYLÄ KAHDELLA TERÄLLÄ          Voidaan käyttää 1-3 terää rinnakkain sauman leveydestä riippuen.</p> <p>861671974 VARATERÄ SAUMAHÖYLÄÄN 2 KPL/PKT</p>
	<p>861666940 RUBISCRAPER 250 SAUMANPOISTAJA</p> <p>250W moottorilla varustettu, 3-nopeuksinen laite. Sisältää kuljetuslaukun sekä 1,5mm ja 3,0mm terät.</p>
	<p>861666810 RUBISCRAPER VARATERÄ 1,5MM          861666811 RUBISCRAPER VARATERÄ 2,0MM          861666812 RUBISCRAPER VARATERÄ 3,0MM          861666813 RUBISCRAPER VARATERÄ 4,0MM</p>
	<p>861602950 RUBI LAATTAKIILA 500KPL/PSS</p>
	<p>861602911 SAUMARISTI 1MM 300KPL/PSS (10PSS/PKT)          861602901 SAUMARISTI 2MM 300KPL/PSS (10PSS/PKT)          861602902 SAUMARISTI 3MM 200KPL/PSS (10PSS/PKT)          861602954 SAUMARISTI 4MM 200KPL/PSS (10PSS/PKT)          861602903 SAUMARISTI 5MM 100KPL/PSS (10PSS/PKT)</p>
	<p>861710106 LAASTIKAMPA 28CM R10 NAKKI</p>
	<p>861625901 LAASTIKAMPA BASIC 28CM 3X3 (6KPL/LTK)          861625903 LAASTIKAMPA BASIC 28CM 6X6 (6KPL/LTK)          861625905 LAASTIKAMPA BASIC 28CM 8X8 (6KPL/LTK)          861625906 LAASTIKAMPA BASIC 28CM 10X10 (6KPL/L)          861625907 LAASTIKAMPA BASIC 28CM 12X12 (6KPL/L)</p>

	<p>861665958 LAASTIKAMPA 48CM 6X6 (6KPL/LTK)  861665959 LAASTIKAMPA 48CM 8X8 (6KPL/LTK)  861665983 LAASTIKAMPA 48CM 10X10 (6KPL/LTK)  861673973 LAASTIKAMPA 48CM 12X12 (6KPL/LTK)</p>
	<p>861665970 SAUMAUSLASTA PEHMEÄ PUUKAHVALLA  861665973 SAUMAUSLASTA PUOLIKOVA PUUKAHVALLA  861665975 SAUMAUSLASTA KOVA PUUKAHVALLA</p>
	<p>861666957 POLVISUOJUS N</p> <p>Säädettävät kiinnitysremmit pikalukolla.</p>
	<p>861681998 POLVISUOJUS GEL COMFORT</p> <p>Mukautuva geeli parantaa käyttömukavuutta ja vähentää rasitusta nivelille ja jänteille. Kiinnitys kahdella tarrakiinnitteisellä neopreeninauhalla.</p>
	<p>861681999 ASENTAJAN TUOLI SR-1</p> <p>Alumiinirunkoinen, pyörillä varustettu polvituki/tuoli. Istuimen korkeuden ja kulman säätö. Taso työkaluille. Polvipehmusteet vaihdettavissa. Max. kuorma 130kg.</p>
	<p>861665925 PAPUKAIJAPIHDIT</p>
	<p>861665926 PIHDIT KERAAMISET LAATAT</p>
	<p>861671970 PIHDIT MOSAIIKILLE</p>

	<p>861683942 PIHDIT LASILLE JA LASIMOSIIKILLE</p>
	<p>861671971 HOHTIMET 220MM</p>
	<p>861624948 LAATOITTAJAN PESUSETTI</p> <p>Sisältää 2 x rullat, pohjaritilän, 4 x renkaat</p>
	<p>861624967 VENESIENI HIDRO PRO</p> <p>Erittäin imukykyinen.</p>
	<p>861620906 YHDISTELMÄSIENI MIXED SUPERPRO 24 kpl/ltk.</p> <p>861620918 YHDISTELMÄSIENI MIXED SUPERPRO PLUS Pehmeä puoli viilletty ruudukoksi. 24 kpl/ltk.</p>
	<p>861624988 PESUSIENI PRO PLUS KAHVALLA</p> <p>Viillot sienen pinnassa parantavat lianirrotuskykyä.</p>
  	<p>861620900 PESUSIENI KAHVALLA (3-OSAINEN) Sisältää kolme 25cm vaihtosientä, kaikki eri karkeuksia.</p> <p>861620902 VAIHTOSIENISETTI 3KPL/PKT Paketti sisältää pehmeän (pun), mediumin (sin) ja karkean (ruskea) vaihtosienen.</p>
  	<p>861618914 VARATERÄ 22MM TUNGSTEN CARBIDE</p> <p>Seinälaatalle tarkoitettu terä TQ-sarjan leikkureille.</p> <p>861601901 VARATERÄ 22MM EXTREME</p> <p>Titanium-päällystetty terä kovien ja strukturoitujen laattojen leikkaamiseen TQ-leikkureille ja Slim Cutter Plus –laatanleikkausjärjestelmälle.</p>

	<p>861601945 VARATERÄ Ø 6MM SILVER (TS/TR/TF/PRACTIC/STAR)</p> <p>861601958 VARATERÄ Ø 8MM SILVER (TS/TR/TF/PRACTIC/STAR)</p> <p>861601946 VARATERÄ Ø 10MM SILVER (TS/TR/TF/PRACTIC/STAR)</p> <p>861601950 VARATERÄ Ø 18MM (TS/TR/TF) SILVER</p> <p>861601907 VARATERÄ Ø 22MM EXTREME (TS/TR/SPEED)</p>
	<p>861601959 VARATERÄ Ø8MM (TX/TM/TZ) SILVER</p> <p>861601991 VARATERÄ Ø 10MM (TX/TM/TZ) SILVER</p> <p>861601993 VARATERÄ Ø10MM (TX/TM/TZ) GOLD</p> <p>861601992 VARATERÄ Ø 18MM (TX/TM/TZ) SILVER</p> <p>861601900 VARATERÄ Ø 22MM (TX/TM/TZ) EXTREME</p>
	<p>861601995 TERÄPAKKAUS</p> <p>Sisältää varaterät 01945 (6mm) ja 01946 (10mm) muovisessa säilytyspakkauksessa. Terät soveltuvat TS/TR/TF/Practic/Star-sarjan leikkureille.</p>
	<p>861720068 SIRI PRO 68 LAATTALEIKKURI</p> <p>Laatan maksimipituus 68cm, diagonaalissa 48x48cm. Terä Ø 22mm. Maksimi leikkauspaksuus 20mm. Paino 13kg. Tukeva leikkuri ammattikäyttöön.</p>
	<p>8617105023 SIRIPRO VARATERÄ Ø 22MM</p> <p>Sopii laattaleikkureihin SIRITOP ja SIRIPRO.</p>
	<p>8617105020 SIRI VARATERÄ Ø15MM</p> <p>Sopii laattaleikkureihin SIRISMART, SIRIAVANT ja SIRISUPER.</p>



8617148BLI SIRI VARATERÄ Ø13MM

Korvaa vanhan 12mm terän. Soveltuu myös leikkureille SIRISMART, SIRIAVANT, SIRISUPER.



86175200 SIRI KULJETUSLAUKKU

Muovinen kuljetuslaukku Siripro 57/68/80 leikkureille. Väri sininen tai musta.

## RUBI® LEIKKAUSTERÄN VALINTAOPAS LAATAN LEIKKAUKSEEN

*Valitse paras terä eri materiaalille*



Leikattava materiaali EN 14411 Standardi		Ø	6mm	8mm	10mm	18mm	22mm
<b>Al</b> <b>Alla</b> <b>Allb</b> <b>Alli</b>	MÄRKÄPURISTETTU LATTIALAATTA/KLINKKERI				★★★★☆	★★★★★	▲
<b>Bla</b>	KUIVAPURISTETTU PORCELLANATO/KLINKKERI		★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆		▲
<b>Blb</b> <b>Blla</b>	KUIVAPURISTETTU KLINKKERI/LATTIALAATTA			★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆	▲
<b>Blib</b>	KUIVAPURISTETTU LATTIALAATTA		★★★☆☆	★★★★★	★★★★★		▲
<b>Blli</b>	KUIVAPURISTETTU SEINÄLAATTA		★★★★★	★★★★☆			▲

★★★★ Paras

★★★☆☆ Soveltuu hyvin

★★☆☆\* Voi käyttää

▲ Erittäin kovat lasitukset