

SAMES KREMLIN

JAUHEMAALAUSLAITTEET, VARAOSAT JA TARVIKKEET



e-Jet2






Jauhemaalaukset

Jauhemaalaukset		
	<p>5111910014683 e-JET2 jauhemalaukset, täydellinen Kärrymalli, täryalustalla. Sopii yleisimmille jauheleatikoille. Neljä muokattavaa ohjelmaa. Ohjelman valinta ja jauhemäärän säätö myös pistoolista.</p> <p>Paine max.7 bar Ilmankulutus max 18 Nm³/h mitat 1100 x 440 x 650mm Paino 40kg Pistoolin paino 660g</p> <p>Sis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mach Jet pistooli 6 m letku • CRN 457 ohjauskeskus • Kärry täryalustalla • CS 130 jauhepumppu • 2 kpl pyörösuutin, 2 kpl lattasuutin • Fast-Clean PIKAVÄRINVAIHTO 	
	<p>5111910014685 e-JET2 jauhemalaukset, täydellinen Kärrymalli, leijutussäiliöllä. Neljä muokattavaa ohjelmaa. Ohjelman valinta ja jauhemäärän säätö myös pistoolista.</p> <p>Paine max.7 bar Ilmankulutus max 18 Nm³/h mitat 1100 x 440 x 650mm Paino 40kg Pistoolin paino 660g</p> <p>Sis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mach Jet pistooli 6 m letku • CRN 457 ohjauskeskus • Kärry säiliöllä • CS 130 jauhepumppu • 2 kpl pyörösuutin, 2 kpl lattasuutin 	
	<p>5111FGBA092 Jauheletku 11 x 15 mm, läpinäkyvä 5111FGBA034 Jauheletku 12 x 17 mm, harmaa</p>	
	<p>51111411500 Pyörösuutin 12 mm 51111409259 Pyörösuutin 16 mm 51111409260 Pyörösuutin 20 mm 51111411993 Pyörösuutin 25 mm</p> <p>51111311409 Lattasuutin, kapea harmaa 51111315957 Lattasuutin, vakio keltainen 51111313519 Lattasuutin, keskikokoinen valkoinen 51111311793 Lattasuutin, leveä ruskea</p>	



Jauhemaalaukslaitteet

Jauhemaalaukslaitteet	
	<p>5111910006496 Mach – Lab jauhemaalaukslaitte, täydellinen</p> <p>Pienellä yläsäiliöllä</p> <p>Uutuus</p> <p>Paine max.7 bar Ilmankulutus max 15 Nm³/h mitat 1255 x 520 x 970mm Paino 4 kg Pistoolin paino 660g</p> <p>Sis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mach Jet pistooli • Mack cup Yläsäiliö • CRN 457 ohjauskeskus • 2 kpl pyörösuutin, 2 kpl lattasuutin

LAAJAVALIKOIMA MYÖS AUTOMAATTI PULVERIMAALAUKSLAITTEITA



At




INOPELL

Automaattinen jauhemaalaukskello. Se on erityisesti suunniteltu tasopintojen jauhemaalaukseen. Jauhemaalaukkelolla pystyy maalaamaan erilaisilla jauhemaaleilla pinnan kerrospaksuuden tasaisuuden ollessa 5 micronin sisällä.

High transfer rate

- Strong electrostatic charging, up to 20% more transfer efficiency compared to conventional gun
- Flowrate of 1 INOBELL equivalent to 2 guns



SAMES KREMLIN

